

GERONO

**Rectification (pages 432 et 433)**

*Nouvelles annales de mathématiques 1<sup>re</sup> série*, tome 16  
(1857), p. 463-464

[http://www.numdam.org/item?id=NAM\\_1857\\_1\\_16\\_\\_463\\_2](http://www.numdam.org/item?id=NAM_1857_1_16__463_2)

© Nouvelles annales de mathématiques, 1857, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (<http://www.numdam.org/conditions>). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM

Article numérisé dans le cadre du programme  
Numérisation de documents anciens mathématiques

<http://www.numdam.org/>

---

**RECTIFICATION** (pages 432 et 433).

---

Le nombre des racines de l'équation

$$x - 1000 \pi \cdot \sin x - 50 \pi = 0$$

( 464 )

n'est pas 2001, mais 1999. Cette équation n'a aucune racine comprise entre  $-950\pi$  et  $\left(-950 + \frac{1}{2}\right)\pi$ ; elle n'a aucune racine comprise entre  $\left(1050 - \frac{1}{2}\right)\pi$  et  $1050\pi$ .

G.