Nouvelles annales de mathématiques

Errata au recueil de formules de Hoüel

Nouvelles annales de mathématiques 3^e série, tome 11 (1892), p. 7

http://www.numdam.org/item?id=NAM 1892 3 11 7 2>

© Nouvelles annales de mathématiques, 1892, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Nouvelles annales de mathématiques » implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.



Article numérisé dans le cadre du programme Numérisation de documents anciens mathématiques http://www.numdam.org/

ERRATA AL RECUEIL DE FORMULES DE HOÜEL.

Pages	Lignes	4u lieu de	Lises
м х	1 4	4,4875	7.4875
ххи	3	$\frac{\Gamma(2n-1)}{2^n\Gamma(n-1)}$	$\frac{\Gamma(\neg n+1)}{2^n\Gamma(n1)}$
XVII.	ί	$\frac{\Gamma\left(2n-1\right)}{2^{2n}\left[\Gamma\left(n-1\right)\right]^{2}}$	$\frac{\Gamma(2n-1)}{2^{2n}\left[\Gamma(n+1)\right]^2}$
vv	2) (colonne 1)	$\frac{1}{1} - \frac{\operatorname{Th} u}{\operatorname{Th} u}$	$\frac{1 - \operatorname{Th} u}{1 - \operatorname{Th} u}$